Rapporto malware e vulnerabilità del server

Esempio di report malware e vulnerabilità del server

Rapporto generato: 23 nov 2026, 22:17

> Nomi, nomi dei file e strutture delle directory in questo esempio pubblico sono fittizi. Codice sorgente, dati delle richieste, note del cliente e identificativi sono stati rimossi. I pareri sono stati riscritti; conteggi, valutazioni ed esiti della revisione sono conservati.

Esito attuale

Medio

Segnalazioni: 213 | Da esaminare: 137 | Probabilmente innocui: 0 | Risolti, accettati o ignorati: 76

Il rischio riflette i risultati da esaminare. Quelli che l'IA considera probabilmente innocui vengono conteggiati separatamente.

Gravità	Rilevamenti originali	Da esaminare
Critico	0	0
Alto	6	0
Medio	8	4
Basso	191	125
Informativo	8	8

Riepilogo

Questa scansione reale ha rilevato 213 elementi. Dopo la revisione, 137 richiedono ancora attenzione: 4 di gravità media, 125 bassa e 8 informativi. Gli altri 76 sono stati risolti, accettati o ignorati. Le versioni PHP in uso includono la correzione PHP2Shell; quelle obsolete non utilizzate richiedono ancora pulizia.

Le segnalazioni sono indizi, non prove, e una scansione vede solo ciò che questo account può leggere. Nessuna scansione può dimostrare che un server non sia stato compromesso.

PHP2Shell

Corretto dove è in uso

Il PHP usato dai tuoi siti web include la correzione. È installato anche un PHP più vecchio, ma questo account non lo usa: rimuovilo quando puoi.

PHP	Versione	Stato	Corretto in	In uso
/opt/example-php/runtime-01/bin/php	8.2.35	Corretto	8.2.35	Sì
/opt/example-php/runtime-02/bin/php	7.4.33	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-03/bin/php	8.0.30	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-04/bin/php	8.1.34	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-05/bin/php	8.3.36	Corretto	8.3.36	No
/opt/example-php/runtime-06/bin/php	8.4.27	Corretto	8.4.27	No
/opt/example-php/runtime-07/bin/php	8.5.12	Corretto	8.5.12	No

PHP	Versione	Stato	Corretto in	In uso
/opt/example-php/runtime-08/bin/php	7.4.33	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-09/bin/php	8.0.30	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-10/bin/php	8.1.34	Non supportato	-	No
/opt/example-php/runtime-11/bin/php	8.2.35	Corretto	8.2.35	Sì
/opt/example-php/runtime-12/bin/php	8.3.36	Corretto	8.3.36	No
/opt/example-php/runtime-13/bin/php	8.4.27	Corretto	8.4.27	No
/opt/example-php/runtime-14/bin/php	8.5.12	Corretto	8.5.12	No

In uso: ciò che mostrano i pool PHP-FPM, i processi in esecuzione, il comando php e le attività pianificate di questo account. Un altro account sullo stesso server potrebbe comunque usare un PHP segnato come No.

Controlli

Controlli	Stato
Server e sistema operativo	Completato
Pannello di hosting	Completato
Versioni di PHP	Completato
Pacchetti PHP	Completato
Correzioni PHP2Shell della distribuzione	Completato
Siti web e applicazioni	Completato
Impostazioni di debug	Completato
Attività pianificate	Completato
File di avvio della shell	Completato
Chiavi SSH	Completato
Servizi utente	Completato
Programmi all’avvio	Completato
Librerie precaricate	Completato
Cartelle temporanee	Completato
Processi in esecuzione	Completato
Hook di avvio di Python	Completato
Inventario dei file	Completato
Schemi di codice PHP	Completato
Schemi di codice Python	Completato
Script nel posto sbagliato	Completato
Nomi di file camuffati	Completato
PHP nascosto in altri tipi di file	Completato

Controlli	Stato
Codice camuffato	Completato
File di configurazione del server	Completato
File esposti	Completato
Permessi dei file	Completato
Date dei file alterate	Completato
Log di accesso web	Completato
Log degli errori	Completato
Valutazione PHP2Shell	Completato
Impostazione di avanzamento caricamenti PHP	Completato

Segnalazioni (213)

File con nome da immagine o documento ma eseguito come PHP (3)

Cosa significa: Il nome del file ha due estensioni (ad esempio photo.jpg.php) oppure camuffa un file PHP da file multimediale. È un modo comune per far passare uno script attraverso i filtri di caricamento.

Come risolvere: Rimuovi il file a meno che tu non sappia esattamente perché esiste, poi controlla il modulo di caricamento che lo ha accettato.

`/home/example-user/archive/sample-188.txt.php`

Alto | Affidabilità media | Risolta | Sospetto (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/home/example-user/archive/sample-189.txt.php`

Alto | Affidabilità media | Risolta | Sospetto (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/srv/example-app/packages/sample-190.txt.php`

Alto | Affidabilità media | Rischio accettato | Da approfondire (Parere dell'IA (indicativo) #2)

> #### Parere dell'IA (indicativo) #1 - Sospetto
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell'IA ha rilevato caratteristiche sospette da approfondire. Da sole non dimostrano una compromissione.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell'applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Rimuovi il file a meno che tu non sappia esattamente perché esiste, poi controlla il modulo di caricamento che lo ha accettato.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

> #### Parere dell'IA (indicativo) #2 - Da approfondire
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell'IA non ha stabilito se questo elemento fosse previsto. Esamina le prove e il contesto dell'applicazione.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell'applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Rimuovi il file a meno che tu non sappia esattamente perché esiste, poi controlla il modulo di caricamento che lo ha accettato.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Codice PHP in un file che non è PHP (3)

Cosa significa: Un file con un'altra estensione (ad esempio un'immagine, un file di testo o un'icona) contiene codice PHP. Con un server configurato male o un'inclusione, può essere eseguito come script.

Come risolvere: Esamina il file in sola lettura. Rimuovilo se non è un file autentico e cerca il codice che lo include.

`/srv/example-app/public/media/sample-191.txt`

Alto | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-192.txt`

Alto | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-193.txt`

Alto | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

> ### Parere dell'IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell'IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell'applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell'applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Esamina il file in sola lettura. Rimuovilo se non è un file autentico e cerca il codice che lo include.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Backup o archivio nella cartella web pubblica (6)

Cosa significa: Backup, dump del database o archivi nella cartella pubblica possono spesso essere scaricati da chiunque ne indovini il nome.

Come risolvere: Sposta i backup fuori dalla cartella pubblica ed elimina le copie che non ti servono più.

`/srv/example-app/public/sample-001.zip`

Medio | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/srv/example-app/public/sample-002.zip`

Medio | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-003.zip`

Medio | Affidabilità media | Aperta | Da approfondire (Parere dell'IA (indicativo) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-004.zip`

Medio | Affidabilità media | Aperta | Da approfondire (Parere dell'IA (indicativo) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-005.zip`

Medio | Affidabilità media | Aperta | Da approfondire (Parere dell'IA (indicativo) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-006.zip`

Medio | Affidabilità media | Aperta | Da approfondire (Parere dell'IA (indicativo) #2)

> ### Parere dell'IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell'IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell'applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell'applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Sposta i backup fuori dalla cartella pubblica ed elimina le copie che non ti servono più.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

> ### Parere dell’IA (indicativo) #2 - Da approfondire
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell’IA non ha stabilito se questo elemento fosse previsto. Esamina le prove e il contesto dell’applicazione.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell’applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Sposta i backup fuori dalla cartella pubblica ed elimina le copie che non ti servono più.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Pacchetto di pagine di errore per sviluppatori installato (1)

Cosa significa: È installato un pacchetto di pagine di errore per lo sviluppo (come Laravel Ignition). Le versioni più vecchie avevano gravi falle, e le pagine di debug rivelano dettagli.

Come risolvere: Installa solo le dipendenze di produzione (composer install --no-dev) o aggiorna il pacchetto, e tieni disattivata la modalità debug.

`/srv/example-app/packages/sample-007.php`

Medio | Affidabilità media | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

> ### Parere dell’IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell’IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell’applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell’applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Installa solo le dipendenze di produzione (composer install --no-dev) o aggiorna il pacchetto, e tieni disattivata la modalità debug.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Programma in esecuzione il cui file è stato eliminato (1)

Cosa significa: Un processo di proprietà di questo account è in esecuzione da un file che non esiste più. Gli aggiornamenti software possono causarlo, ma anche il malware si elimina dopo l’avvio.

Come risolvere: Identifica il processo con ps e arrestalo se non lo riconosci.

`/srv/example-workers/sample-213.bin`

Medio | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

> ### Parere dell’IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell’IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell’applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell’applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Identifica il processo con ps e arrestalo se non lo riconosci.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Le date del file sembrano alterate (153)

Cosa significa: L’ora di cambio di stato del file (ctime) è molto più recente della sua ora di modifica (mtime). Gli aggressori spesso retrodatano la data di modifica perché un file inserito si confonda con quelli più vecchi; anche i ripristini e alcuni strumenti di deployment possono causarlo.

Come risolvere: Verifica chi ha modificato il file e quando. Se nessuno da parte tua l’ha fatto, esamina il contenuto del file.

`/srv/example-app/packages/sample-008.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-009.php`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-010.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-011.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-012.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-013.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-014.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-015.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-016.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-017.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-018.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-019.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-020.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-021.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-022.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-023.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-024.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-025.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-026.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-027.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-028.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-029.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-030.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-031.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-032.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-033.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-034.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-035.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-036.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-037.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-038.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-039.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-040.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-041.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-042.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-043.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-044.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-045.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-046.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-047.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-048.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-049.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-050.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-051.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-052.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-053.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-054.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-055.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-056.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-057.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-058.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-059.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-060.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-061.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-062.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-063.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-064.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-065.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-066.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-067.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-068.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-069.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-070.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-071.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-072.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-073.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-074.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-075.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-076.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-077.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-078.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-079.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-080.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-081.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-082.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-083.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-084.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-085.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-086.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-087.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-088.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-089.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-090.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-091.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-092.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-093.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-094.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-095.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-096.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-097.php

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/srv/example-app/packages/sample-098.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-099.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-100.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-101.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-102.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-103.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-104.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-105.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-106.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-107.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-108.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-109.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-110.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-111.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-112.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-113.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-114.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-115.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-116.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-117.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-118.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-119.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-120.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-121.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-122.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-123.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-124.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-125.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-126.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-127.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-128.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-129.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-130.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-131.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-132.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-133.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-134.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-135.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-136.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-137.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-138.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-139.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-140.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-141.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-142.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-143.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-144.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-145.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-146.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-147.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-148.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-149.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-150.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-151.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-152.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

/srv/example-app/packages/sample-153.php

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-154.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-155.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-156.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-157.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-158.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-159.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-160.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

> ### Parere dell’IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell’IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell’applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell’applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Verifica chi ha modificato il file e quando. Se nessuno da parte tua l’ha fatto, esamina il contenuto del file.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Richieste con dati simili a un attacco (27)

Cosa significa: I log di accesso contengono richieste con payload di attacco tipici. La maggior parte sono tentativi automatici che falliscono; sono elencati per contesto.

Come risolvere: Non serve alcuna azione, a meno che richieste corrispondenti siano andate a buon fine. Mantieni aggiornato il tuo software.

`/var/log/example-app/sample-161.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-162.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-163.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-164.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-165.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell’IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-166.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-167.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-168.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-169.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-170.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-171.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-172.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-173.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-174.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-175.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-176.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-177.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-178.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-179.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-180.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

/var/log/example-app/sample-181.log

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-182.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-183.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-184.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-185.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-186.log`

Basso | Affidabilità bassa | Ignorato | Probabilmente innocuo (Parere dell'IA (indicativo) #1)

`/var/log/example-app/sample-187.log`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

> ### Parere dell'IA (indicativo) #1 - Probabilmente innocuo
>
> **Spiegazione:** La valutazione originale dell'IA riteneva questo elemento probabilmente innocuo nel contesto dell'applicazione. Il parere non prova che un file sia sicuro.
>
> **Come verificare:** Confronta il file con una versione affidabile dell'applicazione e verificane il contesto prima di modificarlo.
>
> **Correzione:** Non serve alcuna azione, a meno che richieste corrispondenti siano andate a buon fine. Mantieni aggiornato il tuo software.
>
> **Evitare che si ripeta:** Mantieni aggiornato il software supportato e confronta le modifiche inattese con una base affidabile.

Codice fortemente camuffato (4)

Cosa significa: Il file contiene lunghe stringhe codificate, testo costruito un carattere alla volta o camuffamenti simili. Può trattarsi della protezione anticopia di un plugin a pagamento, oppure di malware che nasconde il proprio scopo.

Come risolvere: Confronta il file con la copia del fornitore. I file camuffati sconosciuti in una cartella del sito dovrebbero essere esaminati da qualcuno che conosce l'applicazione.

`/srv/example-app/packages/sample-194.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-195.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-196.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

`/srv/example-app/packages/sample-197.php`

Basso | Affidabilità bassa | Aperta

PHP più vecchio installato, non usato dai tuoi siti (6)

Cosa significa: Questo PHP non è supportato, è precedente alla correzione PHP2Shell o non è stato possibile confermarne la correzione, ma niente su questo account lo usa: nessun pool PHP-FPM, nessun processo in esecuzione, nessun comando php e nessuna attività pianificata. Con la configurazione attuale non può servire i tuoi siti, quindi ha gravità bassa. Un altro account sullo stesso server potrebbe comunque usarlo.

Come risolvere: Rimuovilo se non serve più (il tuo provider di hosting o il pannello di controllo può disinstallare una versione di PHP) e non spostare nessun sito su questa versione.

/opt/example-php/sample-198.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

/opt/example-php/sample-199.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

/opt/example-php/sample-200.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

/opt/example-php/sample-201.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

/opt/example-php/sample-202.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

/opt/example-php/sample-203.php

Basso | Affidabilità media | Aperta

Il monitoraggio dell’avanzamento del caricamento di PHP è attivo (1)

Cosa significa: session.upload_progress.enabled è attivo. I problemi PHP2Shell riguardano questa funzione, quindi disattivarla riduce l’esposizione se non la usi.

Come risolvere: Imposta session.upload_progress.enabled = Off in php.ini o .user.ini se i tuoi siti non mostrano l’avanzamento del caricamento.

/etc/example-php/sample-212.ini

Basso | Affidabilità media | Aperta

PHP include la correzione PHP2Shell (8)

Cosa significa: Questo PHP è alla release con la correzione o a una successiva, oppure il pacchetto del fornitore conferma la correzione.

Come risolvere: Per questo PHP non serve alcuna azione relativa a PHP2Shell.

/opt/example-php/sample-204.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-205.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-206.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-207.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-208.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-209.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-210.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta

/opt/example-php/sample-211.php

Informativo | Affidabilità alta | Aperta