Raport malware i podatno?ci serwera

Przyk?adowy raport malware i podatno?ci serwera

Raport wygenerowano: 22 lis 2026, 20:04

> Nazwy, nazwy plików i struktury katalogów w tym publicznym przyk?adzie s? fikcyjne. Usuni?to kod ?ród?owy, dane ??da?, notatki klienta i identyfikatory. Obja?nienia przeredagowano; zachowano liczby ustale?, oceny i wyniki przegl?du.

Aktualny wynik

?redni

Ustalenia: 213 | Do sprawdzenia: 137 | Prawdopodobnie nieszkodliwe: 0 | Rozwi?zane, zaakceptowane lub zignorowane: 76

Ryzyko uwzgl?dnia ustalenia wymagaj?ce uwagi. Ustalenia uznane przez AI za prawdopodobnie nieszkodliwe s? liczone osobno.

Wa?no??	Pierwotne ustalenia	Wymagaj? uwagi
Krytyczny	0	0
Wysoki	6	0
?redni	8	4
Niski	191	125
Informacyjne	8	8

Podsumowanie

To rzeczywiste skanowanie wykry?o 213 elementów. Po przegl?dzie 137 nadal wymaga uwagi: 4 o ?redniej wadze, 125 o niskiej i 8 informacyjnych. Pozosta?e 76 rozwi?zano, zaakceptowano lub zignorowano. U?ywane wersje PHP zawieraj? poprawk? PHP2Shell; nieu?ywane starsze wersje nadal wymagaj? uporz?dkowania.

Ustalenia s? oznakami, a nie dowodami, a skan widzi tylko to, co mo?e odczyta? to konto. ?aden skan nie mo?e dowie??, ?e serwer nie zosta? przej?ty.

PHP2Shell

Naprawione tam, gdzie jest u?ywane

Wersja PHP, której u?ywaj? Twoje witryny, zawiera poprawk?. Starsza wersja PHP jest zainstalowana, ale to konto jej nie u?ywa: usu? j?, kiedy b?dzie to mo?liwe.

PHP	Wersja	Stan	Naprawiono w	W u?yciu
/opt/example-php/runtime-01/bin/php	8.2.35	Naprawione	8.2.35	Tak
/opt/example-php/runtime-02/bin/php	7.4.33	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-03/bin/php	8.0.30	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-04/bin/php	8.1.34	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-05/bin/php	8.3.36	Naprawione	8.3.36	Nie
/opt/example-php/runtime-06/bin/php	8.4.27	Naprawione	8.4.27	Nie
/opt/example-php/runtime-07/bin/php	8.5.12	Naprawione	8.5.12	Nie

PHP	Wersja	Stan	Naprawiono w	W u?yciu
/opt/example-php/runtime-08/bin/php	7.4.33	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-09/bin/php	8.0.30	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-10/bin/php	8.1.34	Nieobs?ugiwane	-	Nie
/opt/example-php/runtime-11/bin/php	8.2.35	Naprawione	8.2.35	Tak
/opt/example-php/runtime-12/bin/php	8.3.36	Naprawione	8.3.36	Nie
/opt/example-php/runtime-13/bin/php	8.4.27	Naprawione	8.4.27	Nie
/opt/example-php/runtime-14/bin/php	8.5.12	Naprawione	8.5.12	Nie

W u?yciu: to, co pokazuj? pule PHP-FPM, uruchomione procesy, polecenie php i zaplanowane zadania tego konta. Inne konto na tym samym serwerze mo?e nadal u?ywa? wersji PHP oznaczonej jako Nie.

Kontrole

Kontrole	Stan
Serwer i system operacyjny	Uko?czona
Panel hostingu	Uko?czona
Wersje PHP	Uko?czona
Pakiety PHP	Uko?czona
Poprawki PHP2Shell w dystrybucji	Uko?czona
Strony i aplikacje	Uko?czona
Ustawienia debugowania	Uko?czona
Zaplanowane zadania	Uko?czona
Pliki startowe pow?oki	Uko?czona
Klucze SSH	Uko?czona
Us?ugi u?ytkownika	Uko?czona
Programy uruchamiane przy logowaniu	Uko?czona
Wst?pnie ?adowane biblioteki	Uko?czona
Foldery tymczasowe	Uko?czona
Uruchomione procesy	Uko?czona
Punkty zaczepienia przy starcie Pythona	Uko?czona
Spis plików	Uko?czona
Wzorce kodu PHP	Uko?czona
Wzorce kodu Python	Uko?czona
Skrypty w niew?a?ciwym miejscu	Uko?czona
Zamaskowane nazwy plików	Uko?czona
PHP ukryte w innych typach plików	Uko?czona

Kontrole	Stan
Zamaskowany kod	Uko?czona
Pliki konfiguracyjne serwera	Uko?czona
Ods?oni?te pliki	Uko?czona
Uprawnienia plików	Uko?czona
Zmienione daty plików	Uko?czona
Dzienniki dost?pu WWW	Uko?czona
Dzienniki b??dów	Uko?czona
Ocena PHP2Shell	Uko?czona
Ustawienie post?pu przesy?ania w PHP	Uko?czona

Ustalenia (213)

Plik nazwany jak obraz lub dokument, ale uruchamiany jako PHP (3)

Co to oznacza: Nazwa pliku ma dwa rozszerzenia (na przyk?ad photo.jpg.php) lub plik PHP udaje plik multimedialny. To cz?sty sposób na przemycenie skryptu przez filtry przesy?ania plików.

Jak to naprawi?: Usu? plik, chyba ?e wiesz dok?adnie, dlaczego istnieje, a nast?pnie sprawd? formularz przesy?ania, który go przyj??.

`/home/example-user/archive/sample-188.txt.php`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Rozwi?zane | Podejrzane (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/home/example-user/archive/sample-189.txt.php`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Rozwi?zane | Podejrzane (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/srv/example-app/packages/sample-190.txt.php`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Zaakceptowane ryzyko | Wymaga zbadania (Opinia AI (orientacyjna) #2)

> #### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Podejrzane
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI wykry?a podejrzane cechy wymagaj?ce sprawdzenia. Same w sobie nie potwierdzaj? w?amania.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Usu? plik, chyba ?e wiesz dok?adnie, dlaczego istnieje, a nast?pnie sprawd? formularz przesy?ania, który go przyj??.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

> #### Opinia AI (orientacyjna) #2 - Wymaga zbadania
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI nie ustali?a, czy ten element by? oczekiwany. Sprawd? dowody i kontekst aplikacji.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Usu? plik, chyba ?e wiesz dok?adnie, dlaczego istnieje, a nast?pnie sprawd? formularz przesy?ania, który go przyj??.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Kod PHP w pliku, który nie jest plikiem PHP (3)

Co to oznacza: Plik z innym rozszerzeniem (na przyk?ad obraz, plik tekstowy lub ikona) zawiera kod PHP. Przy ?le skonfigurowanym serwerze lub do??czeniu (include) mo?e zosta? uruchomiony jako skrypt.

Jak to naprawi?: Obejrzyj plik w trybie tylko do odczytu. Usu? go, je?li nie jest prawdziwym plikiem danego typu, i poszukaj kodu, który go do??cza.

`/srv/example-app/public/media/sample-191.txt`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-192.txt`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-193.txt`

Wysoki | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Obejrzyj plik w trybie tylko do odczytu. Usu? go, je?li nie jest prawdziwym plikiem danego typu, i poszukaj kodu, który go do??cza.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Kopia zapasowa lub archiwum w publicznym folderze WWW (6)

Co to oznacza: Kopie zapasowe, zrzuty bazy danych lub archiwa w folderze publicznym cz?sto mo?e pobra? ka?dy, kto odgadnie ich nazw?.

Jak to naprawi?: Przenie? kopie zapasowe poza folder publiczny i usu? te, których ju? nie potrzebujesz.

`/srv/example-app/public/sample-001.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/srv/example-app/public/sample-002.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/srv/example-app/public/media/sample-003.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Otwarte | Wymaga zbadania (Opinia AI (orientacyjna) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-004.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Otwarte | Wymaga zbadania (Opinia AI (orientacyjna) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-005.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Otwarte | Wymaga zbadania (Opinia AI (orientacyjna) #2)

`/srv/example-app/public/media/sample-006.zip`

?redni | ?rednia pewno?? | Otwarte | Wymaga zbadania (Opinia AI (orientacyjna) #2)

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Przenie? kopie zapasowe poza folder publiczny i usu? te, których ju? nie potrzebujesz.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

> ### Opinia AI (orientacyjna) #2 - Wymaga zbadania
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI nie ustali?a, czy ten element by? oczekiwany. Sprawd? dowody i kontekst aplikacji.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Przenie? kopie zapasowe poza folder publiczny i usu? te, których ju? nie potrzebujesz.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Zainstalowany pakiet stron b??dów dla programistów (1)

Co to oznacza: Zainstalowany jest pakiet stron b??dów przeznaczony do programowania (taki jak Laravel Ignition). Starsze wersje mia?y powa?ne luki, a strony debugowania ujawniaj? szczegó?y.

Jak to naprawi?: Instaluj tylko zale?no?ci produkcyjne (composer install --no-dev) lub zaktualizuj pakiet i pozostaw tryb debugowania wy??czony.

`/srv/example-app/packages/sample-007.php`

?redni | ?rednia pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Instaluj tylko zale?no?ci produkcyjne (composer install --no-dev) lub zaktualizuj pakiet i pozostaw tryb debugowania wy??czony.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Uruchomiony program, którego plik zosta? usuni?ty (1)

Co to oznacza: Proces nale??cy do tego konta dzia?a z pliku, który ju? nie istnieje. Mog? to powodowa? aktualizacje oprogramowania, ale z?o?liwe oprogramowanie równie? usuwa si? po uruchomieniu.

Jak to naprawi?: Zidentyfikuj proces za pomoc? ps i zatrzymaj go, je?li go nie rozpoznajesz.

`/srv/example-workers/sample-213.bin`

?redni | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Zidentyfikuj proces za pomoc? ps i zatrzymaj go, je?li go nie rozpoznajesz.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Daty pliku wygl?daj? na zmienione (153)

Co to oznacza: Czas zmiany statusu pliku (ctime) jest znacznie nowszy ni? czas jego modyfikacji (mtime). Atakuj?cy cz?sto cofaj? daty modyfikacji, aby podrzucony plik nie wyró?nia? si? w?ród starszych; mog? to te? powodowa? przywracanie z kopii zapasowej i niektóre narz?dzia wdro?eniowe.

Jak to naprawi?: Sprawd?, kto i kiedy zmieni? plik. Je?li nikt po Twojej stronie tego nie zrobi?, przejrzyj zawarto?? pliku.

`/srv/example-app/packages/sample-008.php`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

`/srv/example-app/packages/sample-009.php`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-010.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-011.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-012.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-013.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-014.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-015.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-016.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-017.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-018.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-019.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-020.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-021.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-022.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-023.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-024.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-025.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-026.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-027.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-028.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-029.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-030.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-031.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-032.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-033.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-034.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-035.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-036.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-037.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-038.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-039.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-040.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-041.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-042.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-043.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-044.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-045.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-046.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-047.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-048.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-049.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-050.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-051.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-052.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-053.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-054.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-055.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-056.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-057.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-058.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-059.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-060.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-061.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-062.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-063.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-064.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-065.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-066.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-067.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-068.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-069.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-070.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-071.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-072.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-073.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-074.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-075.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-076.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-077.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-078.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-079.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-080.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-081.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-082.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-083.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-084.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-085.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-086.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-087.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-088.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-089.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-090.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-091.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-092.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-093.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-094.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-095.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-096.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-097.php

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/srv/example-app/packages/sample-098.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-099.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-100.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-101.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-102.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-103.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-104.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-105.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-106.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-107.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-108.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-109.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-110.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-111.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-112.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-113.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-114.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-115.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-116.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-117.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-118.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-119.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-120.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-121.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-122.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-123.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-124.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-125.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-126.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-127.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-128.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-129.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-130.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-131.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-132.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-133.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-134.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-135.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-136.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-137.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-138.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-139.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-140.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-141.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-142.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-143.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-144.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-145.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-146.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-147.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-148.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-149.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-150.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-151.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-152.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-153.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-154.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-155.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-156.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-157.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-158.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-159.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

/srv/example-app/packages/sample-160.php

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Sprawd?, kto i kiedy zmieni? plik. Je?li nikt po Twojej stronie tego nie zrobi?, przejrzyj zawarto?? pliku.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

??dania zawieraj?ce dane przypominaj?ce atak (27)

Co to oznacza: Logi dost?pu zawieraj? ??dania z typowymi ?adunkami ataków. Wi?kszo?? to automatyczne próby, które ko?cz? si? niepowodzeniem; s? wymienione dla kontekstu.

Jak to naprawi?: Nie musisz nic robi?, chyba ?e które? z pasuj?cych ??da? zako?czy?o si? powodzeniem. Dbaj o aktualno?? oprogramowania.

/var/log/example-app/sample-161.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-162.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-163.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-164.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-165.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-166.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-167.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-168.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-169.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-170.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-171.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-172.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-173.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-174.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-175.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-176.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-177.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-178.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-179.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-180.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

/var/log/example-app/sample-181.log

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-182.log`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-183.log`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-184.log`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-185.log`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-186.log`

Niski | Niska pewno?? | Zignorowane | Prawdopodobnie nieszkodliwe (Opinia AI (orientacyjna) #1)

`/var/log/example-app/sample-187.log`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

> ### Opinia AI (orientacyjna) #1 - Prawdopodobnie nieszkodliwe
>
> **Obja?nienie:** Pierwotna ocena AI uzna?a to ustalenie za prawdopodobnie nieszkodliwe w kontek?cie aplikacji. Ta opinia nie dowodzi, ?e plik jest bezpieczny.
>
> **Jak zweryfikowa?:** Porównaj plik z zaufan? wersj? aplikacji i sprawd? jego kontekst przed wprowadzeniem zmian.
>
> **Naprawa:** Nie musisz nic robi?, chyba ?e które? z pasuj?cych ??da? zako?czy?o si? powodzeniem. Dbaj o aktualno?? oprogramowania.
>
> **Jak zapobiec powtórce:** Aktualizuj wspierane oprogramowanie i porównuj nieoczekiwane zmiany z zaufanym stanem odniesienia.

Mocno zamaskowany kod (4)

Co to oznacza: Plik zawiera d?ugie zakodowane ci?gi znaków, tekst budowany znak po znaku lub podobne maskowanie. Mo?e to by? zabezpieczenie przed kopiowaniem p?atnej wtyczki albo z?o?liwe oprogramowanie ukrywaj?ce swoje przeznaczenie.

Jak to naprawi?: Porównaj plik z kopi? dostawcy. Nieznane zamaskowane pliki w folderze witryny powinna przejrze? osoba, która zna aplikacj?.

`/srv/example-app/packages/sample-194.php`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

`/srv/example-app/packages/sample-195.php`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

`/srv/example-app/packages/sample-196.php`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

`/srv/example-app/packages/sample-197.php`

Niski | Niska pewno?? | Otwarte

Starsze PHP zainstalowane, nieu?ywane przez Twoje witryny (6)

Co to oznacza: To PHP jest nieobs?ugiwane, starsze ni? poprawka PHP2Shell lub nie uda?o si? potwierdzi?, ?e zawiera poprawk?, ale nic na tym koncie go nie u?ywa: ?adna pula PHP-FPM, ?aden uruchomiony proces, ?adne polecenie php ani zaplanowane zadanie. Przy obecnej konfiguracji nie mo?e obs?ugiwa? Twoich witryn, wi?c ma nisk? wa?no??. Inne konto na tym samym serwerze nadal mog?oby go u?ywa?.

Jak to naprawi?: Usu? je, je?li nie jest potrzebne (dostawca hostingu lub panel administracyjny mo?e odinstalowa? wersj? PHP), i nie prze??czaj na nie ?adnej witryny.

/opt/example-php/sample-198.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-199.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-200.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-201.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-202.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-203.php

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

?ledzenie post?pu przesy?ania w PHP jest w??czone (1)

Co to oznacza: Ustawienie session.upload_progress.enabled jest w??czone. Problemy PHP2Shell dotycz? tej funkcji, wi?c jej wy??czenie zmniejsza ryzyko, je?li z niej nie korzystasz.

Jak to naprawi?: Ustaw session.upload_progress.enabled = Off w php.ini lub .user.ini, je?li Twoje witryny nie pokazuj? post?pu przesy?ania.

/etc/example-php/sample-212.ini

Niski | ?rednia pewno?? | Otwarte

PHP zawiera poprawk? PHP2Shell (8)

Co to oznacza: To PHP ma wersj? z poprawk? lub nowsz? albo pakiet dostawcy potwierdza poprawk?.

Jak to naprawi?: W przypadku tego PHP nie trzeba podejmowa? dzia?a? zwi?zanych z PHP2Shell.

/opt/example-php/sample-204.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-205.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-206.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-207.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-208.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-209.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-210.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte

/opt/example-php/sample-211.php

Informacyjne | Wysoka pewno?? | Otwarte